

Třída en. účinnosti chlazení	Výkon chlazení	Max. hlučnost vnitřní jednotky chlazení	Max. hlučnost venkovní jednotky chlazení
A+++	3,5 kW	55 dBA	61 dBA

- V každém koutě stejná teplota
- Vůči korozi ochráněná zlatem
- Odstraní ze vzduchu nečistoty i pachy
- Samočištění kondenzací a teplým vzduchem
- Dálkové ovládání a užitečné notifikace



Hlavní vlastnosti

Výkon topení	2,6 kW	Funkční typ	Invertor
Barva	Bílá	Výkon chlazení	3,5 kW

Funkce a vlastnosti

Proudové chlazení	Ano	Proudové topení	Ano
Automatický restart	Ano	Odvlhčování	Ano
Automatická kontrola teploty	Ano	Režim spánku	Ano
Časovač	24 hodin	Rozmrazování	Ano
Úrovně rychlosti ventilátoru	5	Automatický směr proudění vzduchu nahoru a dolů	Ano
Režim úspory energie	Ano	Dálkové ovládání	LCD
Typ filtru	Vysoce hustý omyvatelný filtr		

Hlučnost

Max. hlučnost vnitřní jednotky chlazení	55 dBA	Max. hlučnost vnitřní jednotky topení	55 dBA
Max. hlučnost venkovní jednotky chlazení	61 dBA	Max. hlučnost venkovní jednotky topení	61 dBA

Max. hlučnost vnitřní jednotky	54 dBA	Minimální hlučnost vnitřní jednotky	21 dBA
---------------------------------------	--------	--	--------

Výkon a spotřeba

Výkon chlazení	3.5 kW	Výkon topení	2.6 kW
Třída energetické účinnosti chlazení	A+++	Třída energetické účinnosti topení	A++
Objem proudění vzduchu	630 m³/h	Odstranění vlhkosti	1.2 L/h
Třída en. účinnosti chlazení	A+++	Třída energetické účinnosti topení	A++
SEER (W/W)	8.5	SCOP (W/W)	4.6
Klimatická třída	T1	Napájecí napětí	220 - 240 V
Frekvence	50 Hz		

Rozměry a hmotnost

Vnitřní jednotka - výška	29.5 cm	Vnitřní jednotka - šířka	80.2 cm
Vnitřní jednotka - délka	20 cm	Vnitřní jednotka - váha	8.5 kg
Venkovní jednotka - výška	55.5 cm	Venkovní jednotka - šířka	76.5 cm
Venkovní jednotka - délka	30.3 cm	Venkovní jednotka - váha	26.5 kg
Výška balení	38 cm	Šířka balení	87.5 cm
Délka balení	28.5 cm	Váha výrobku	13 kg
Výška balení	62.5 cm	Šířka balení	89 cm
Délka balení	38 cm	Váha výrobku	30.5 kg
Klimatická třída	T1		

Standardní výbava

Velikost napájecího kabelu	3*1,5 mm ²	Velikost připojovacího kabelu	5*1,5 mm ²
-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------------

ZoneFollow

V každém koutě stejná teplota

Volbou funkce ZoneFollow se aktivuje senzor na ovladači, který snímá teplotu v místě, kam jej položíte. Dle toho upraví klimatizace chlazení tak, aby byla v celé místnosti stejná teplota, kterou požadujete.



GoldGuard



Vůči korozi ochráněná zlatem

Unikátní povrchová ochrana pozlacením chrání venkovní jednotku klimatizace před korozi a vlivy počasí. Tím zajistí vyšší účinnost a delší životnost klimatizace.

MicroClean filtr

Odstraní ze vzduchu nečistoty i pachy

Obsažený prachový filtr zachycuje mikročástice prachu, které se ve vzduchu vyskytují a mohou dráždit dýchací cesty citlivějších osob. Díky uhlíkovému filtru zároveň také odstraní pachy.



SelfClean+

Samočištění kondenzací a teplým vzduchem

Samočisticí funkce SelfClean+ zvládne zbavit vnitřní jednotku nečistot ve třech krocích. Nejprve zkondenzuje částice prachu ochlazením, následně je ohřevem vysuší a poté proudem vzduchu z vnitřní jednotky odstraní. Klimatizace díky tomu funguje stále efektivně.

HomeWhiz

Dálkové ovládání a užitečné notifikace

Aplikace HomeWhiz umožňuje jednoduše nastavit a sledovat váš spotřebič na dálku. Umí poradit a posílá notifikace. Stačí si jen stáhnout aplikaci do chytrého telefonu, spárovat se spotřebičem a je to.

