

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Energiaosztály | Energiaosztály | Szélesség | Hűtőrendszer típusa | Szín |
| E | A++ | 91 cm | No-frost | Acélszürke |

- HarvestFresh: Megvédi a gyümölcsöket és zöldségeket a romlástól
- Jobb, mint a hagyományos NoFrost
- Akár 25 év tanúsított élettartammal rendelkező kompresszorok
- ProSmart™ inverteres kompresszor: Csendes, gazdaságos és megbízható
- Figyelmeztet, ha nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja
- Gazdaságos működés amikor Ön éppen nyaral
- FastFreeze gyorsafagyasztás funkció
- Könnyen elérhető jégkockák
- Helytakarékos víztartály
- Rendkívül tartós üvegpolcok



Fő jellemzők

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Szerelvény típusa | Szabadonálló | Termék típusa | Kétajtós |
| Magasság | 179 cm | Szélesség | 91 cm |
| Mélység | 75 cm | Energiaosztály | A++ |
| Energiaosztály | E | ProSmart™ inverteres kompresszor | Igen |
| Hűtőrendszer típusa | No-frost | Fagyasztó helyzete | Oldalfagyasztós |
| Vízadagoló típusa | Vízadagoló kézzel tölthető SlimTank™ tartállyal | Kijelző típusa | LED |
| Szín | Acélszürke | Zajkibocsátási osztály | C |

Bruttó és nettó térfogat

| | | | |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Teljes bruttó térfogat | 630 l | Teljes nettó térfogat | 554 L |
| Teljes nettó térfogat (l) | 576 L | Friss élelmiszer tárolására szánt tér nettó úrtartalma | 364 L |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 364 L | Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma | 190 L |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 212 L | | |

Technológiák

| | | | |
|-----------------------------------------|------|------------------------|------|
| ProSmart™ inverteres kompresszor | Igen | Vakáció üzemmód | Igen |
|-----------------------------------------|------|------------------------|------|

Hűtőszelekrény jellemzői

| | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Hűtőszelekrény polctípusa | Üveg | Vízadagoló típusa | Vízadagoló kézzel tölthető SlimTank™ tartállyal |
| Frissen tartó rekeszek száma | 2 | Bor-/palackállvány | Igen |
| Tojástálca kapacitása | 10 | | |

Fagyasztó jellemzői

| | | | |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Gyorsfagyasztás | Igen | Jégkészítő típusa | Twist & Serve jégkockatálca |
| Fagyasztó polcainak száma | 2 | Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 13 kg |
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 13 kg | | |

Kivétel

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Vízadagoló típusa | Vízadagoló kézzel tölthető SlimTank™ tartállyal | LED Illumination® | oldalsó LED |
| Fagyasztó helyzete | Oldalfagyasztós | Kijelző helyzete | Elektronikus kijelző az ajtón |
| Kijelző típusa | LED | Vezérlők típusa | Elektronikus |
| Szerelvény típusa | Szabodonálló | Ajtófogantyú típusa | SBS External Handle -75cm |
| Szín | Acélszürke | | |

Teljesítmény és fogyasztás

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Energiaosztály | A++ | Energiaosztály | E |
| Éves energiafogyasztás 25 °C esetén | 362 kWh/év | Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 328.14 |
| Napi energiafogyasztás 25 °C esetén | 0.991 | Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.878 |
| Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 1.265 | Zajszint | 38 dBA |
| Zajszint (dBA) | 38 dBA | Klímaosztály | SN-T |
| Klímaosztály | SN-T | Tápfeszültség | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz | Zajkibocsátási osztály | C |
| A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 43°C | Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.49 |
| Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 9 | Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 364 L |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 212 L | Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 13 kg |

Méret és súly

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------------------------------|----------|
| Magasság | 179 cm | Szélesség | 91 cm |
| Mélység | 75 cm | Súly | 109 kg |
| Magasság csomagolva | 191 cm | Szélesség csomagolva | 98 cm |
| Mélység csomagolva | 78 cm | Súly, csomagolt állapotban | 111.5 kg |


Biztonság

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C | Nyitott ajtóra való figyelmeztetés | Igen |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|

HarvestFresh

Megvédi a gyümölcsöket és zöldségeket a romlástól

A HarvestFresh™ rekesz 3 különböző színű fény és a sötétség váltakozásával szimulálja a napfény 24 órás ciklusát. Fenntartja a gyümölcsök és zöldségek természetes folyamatait, így azok tovább vitamindúsak és ízgazdagok maradnak, mintha csak a sötétben zárva tartanák őket. Ennek köszönhetően a gyümölcsök és zöldségek nem romlanak meg olyan gyorsan, frissességük tovább kitart, így elfelejtheti a gyakori vásárlást.



NeoFrost™


Jobb, mint a hagyományos NoFrost

A NeoFrost™ különálló hűtési rendszere ideális légáramlást és optimális hőmérsékletet biztosít a fagyasztó és a hűtő rész számára is. Ennek eredményeként az étel tovább friss marad, nem képződik jég a fagyasztóban és a kellemetlen szagok sem keverednek.

VDE kompresszor

Akár 25 év tanúsított élettartammal rendelkező kompresszorok

A Beko hűtőszekrények inverteres kompresszorai akár 25 évig is képesek működni. Ezt a német VDE vállalat szigorú tesztei is igazolták, amelynek eredményeképpen a Beko kompresszorok megszerezték a VDE 25 éves élettartamra vonatkozó tanúsítványát. Érvényes a VNTZ típusú inverteres kompresszorokra.



ProSmart™ inverteres kompresszor

Csendes, gazdaságos és megbízható

Innovatív kialakításának hála, a ProSmart™ inverteres kompresszor gyorsabb hűtést biztosít kevesebb energiából és negyed olyan hangosan, mint a hagyományos hűtőszekrények kompresszorai. Gyorsabban alkalmazkodik a hőmérséklet változásaihoz, hosszabb ideig tartja frissen az élelmiszert, csökkenti az áramszámlát, és ráadásul mindezt egyszerre.

Nyitott ajtóra való figyelmeztetés

Figyelmeztet, ha nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja

Abban az esetben, ha a hűtőszekrény ajtaja véletlenül hosszabb ideig nyitva marad, egy hangjelzés hallható egészen addig, amíg be nem csukódik. Megakadályozva így a hűtőszekrény hőmérsékletének növekedését és ez által a fogyasztás növekedését is.



Vakáció üzemmód

Gazdaságos működés amikor Ön éppen nyaral

Vakáció üzemmódban a készülék hűtőrésze kikapcsol, és csak a fagyasztó rész üzemel tovább, így energiát takarít meg, míg ön távol van.

FastFreeze gyorsafagyasztás funkció

Gyorsfagyasztás a hosszabb frissesség érdekében

A FastFreeze gyorsafagyasztó technológia kíméletesen és gyorsan fagyasztja le az ételeket, így azok szerkezete nem változik jelentős mértékben. Kiolvasztás után az ételek ugyan olyan finomak, mint ha le sem lettek volna fagyasztva.



Twist & Serve jégkocka tartó

Könnyen elérhető jégkockák

Meghajlíthatja, összenyomhatja, a munkalaphoz ütogetheti, de néhány jégkockatartóból csak nem jön ki a jégkocka. A Twist & Serve jégkocka tartó esetében egyszerű csavaró mozdulattal leküzdhetők ezek a problémák. A jégkockák behullanak a jégtartó dobozba. Nincs rendtelenség, nincs gond.

SlimTank™

Helytakarékos víztartály

A vízadagoló praktikus kiegészítő, de a víztartály csökkenti az ajtó kihasználható helyét, ami viszont egyáltalán nem kellemes. A SlimTank™ úgy lett kialakítva, hogy beférjen a hagyományos ajtórekesz alá, így nem csökkenti a tároló kapacitást. Továbbra is betehet két 2,5 literes palackot, vagy bármi mást, amit az ajtórekeszekben szeretne tárolni.





Biztonsági üveg

Rendkívül tartós üvegpalcok

Nem kell aggódnia amiatt, hogy beteheti-e hatalmas és nehéz edényét a biztonsági üveggel rendelkező hűtőszekrénybe. A biztonsági üveg polcok hőkezelt üvegből készültek és 25 kg a teherbírásuk. Nem repednek és sokkal jobban ellenállnak a karcolásnak, mint a kezeletlen üvegek, így gond nélkül rátehető nehéz dolgokat is.