

<b>Klasa energetske efikasnosti</b>	<b>Klasa energetske efikasnosti</b>	<b>Širina</b>	<b>Vrsta sistema hlađenja</b>	<b>Boja</b>
E	-	59.7 cm	NeoFrost	Aluminium srebrna

- Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke
- Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji
- Izdržljive staklene police
- Praktična vrata koja se otvaraju do 90°



### Osnovne karakteristike

<b>Vrsta uređaja</b>	Uspravni	<b>Vrsta uklapanja</b>	Samostojeći
<b>Frozen Food Storage Volume (l)</b>	286 L	<b>Visina</b>	186.5 cm
<b>Širina</b>	59.7 cm	<b>Dubina</b>	70.9 cm
<b>Klasa energetske efikasnosti</b>	E	<b>ProSmart™ inverter kompresor</b>	Da
<b>Vrsta sistema hlađenja</b>	NeoFrost	<b>Položaj zamrzivača</b>	Uspravni
<b>Vrsta displeja</b>	Tact (Membrane)	<b>Boja</b>	Aluminium srebrna
<b>Noise Emission Class</b>	C		

### Bruto i neto zapremina

<b>Ukupna bruto zapremina</b>	313 L	<b>Ukupna neto zapremina</b>	286 L
<b>Total Volume (l)</b>	286 L	<b>Frozen Food Storage Volume (l)</b>	286 L

## Tehnologije

**ProSmart™ inverter kompresor**

Da

## Osobine zamrzivača

**Brzo zamrzavanje**

Da

**Vrsta ledomata**

Kutija za led

**Broj fioka u zamrzivaču**

5

**Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda**

2 kg

**Dnevni kapacitet zamrzavanja**

17 kg

**Daily Freezing Capacity (kg/day)**

14.9 kg

## Dizajn

**Vrata sa promenom smera otvaranja**

Da

**SmoothFit™**

Da

**Položaj zamrzivača**

Uspravni

**Položaj displeja**

Electronic display on door –  
Kapi üzerinde elektronik  
display (Tact)

**Vrsta displeja**

Tact (Membrane)

**Vrsta kontrola**

Elektronska

**Vrsta uklapanja**

Samostojeći

**Vrsta ručice na vratima**

Prologue – External Plastic  
with Metal Profile

**Boja**

Aluminium srebrna

## Performanse i potrošnja

**Klasa energetske efikasnosti**

E

**Annual Energy Consumption (kWh/year)**

250.23

**Daily Energy Consumption (kWh/day)**

0.617

**Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day)**

0.83

**Noise Level (dBA)**

38 dBA

**Klimatska klasa**

SN-T

**Climate Class**

SN-T

**Voltage**

220 - 240 V

**Frekvencija**

50 Hz

**Noise Emission Class**

C

**Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)**

43

**Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day)**

0.403

<b>Preservation Time at Power Cut (hours)</b>	9	<b>Frozen Food Storage Volume (l)</b>	286 L
<b>Daily Freezing Capacity (kg/day)</b>	14.9 kg		

### Dimenzije i težina

<b>Visina</b>	186.5 cm	<b>Širina</b>	59.7 cm
<b>Dubina</b>	70.9 cm	<b>Težina</b>	71 kg
<b>Visina ambalaže</b>	193.2 cm	<b>Širina ambalaže</b>	66.1 cm
<b>Dubina ambalaže</b>	76.2 cm	<b>Težina upakovanog uređaja</b>	76 kg


### Bezbednost

<b>Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)</b>	10	<b>Alarm za otvorena vrata</b>	Da
---	----	--------------------------------	----

Pouzdanost. Beko

Mi smo testirali da se vi ne biste stresirali.

Vrata frižidera otvorena su i zatvorena 300.000 puta i to sa punim policama. Veš mašina je testirana pranjem prostirke dimenzija 70x195 cm i težinom od samo 1.66 kg. Donja korpa mašine za pranje posuđa je opterećena težinom od 16 kg i izvučena je i uvučena 100.000 puta. Svi testovi su izvršeni u Arcelik laboratorijama, pod nadzorom TÜV.



## Kompresori sa VDE sertifikatom




Naši kompresori, koji su sertifikovani od strane VDE, obezbeđuju svežinu vaše hrane uz dokazanu pouzdanost tokom 25 godina.

Iskusite vrhunsku inovaciju u oblasti Beko rashladnih uređaja, gde su najsavremenija tehnologija i trajni kvalitet naša prednost. Naši frižideri su opremljeni inverter kompresorima koji su detaljno testirani i sertifikovani od strane VDE za životni vek od 25 godina. Ovi kompresori su kamen temeljac funkcionalnosti našeg frižidera, pažljivo dizajnirani da održavaju optimalno okruženje za hlađenje. Uz Beko, ulažete u frižider koji je napravljen za dugovečnost i dizajniran da održava svežu hranu iz dana u dan.

## Inverterski kompresor ProSmart™

### Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke

Ako je vaš frižider veliki potrošač električne energije i ako se iz njega čuje brujanje i grgljanje, vreme je za promenu. Zahvaljujući svom inovativnom dizajnu, inverter kompresor ProSmart™ obezbeđuje brže hlađenje sa manjom potrošnjom uz četiri puta tiši rad u odnosu na standardne frižidere. Brže se prilagođava promenama temperature, duže čuva svežinu hrane i ne troši puno električne energije – sve to u jednom pakovanju.



## Vrata koja mogu obrnuto da se postave

### Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji

U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižidera otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postave šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.



## Zaštitno staklo

### Izdržljive staklene police

Sa zaštitnim staklom više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.





SmoothFit™

## Praktična vrata koja se otvaraju do 90°

Neke kuhinje imaju nezgodan raspored sa aparatima na neuobičajenim mestima. SmoothFit™ vrata ne prelaze bočnu stranu kada se otvore pod uglom od 90 stepeni, što znači da frižider može bez problema da se smesti u ugao prostorije ili uz zid, jer se lako otvara. Fioka za povrće se takođe izvlači do kraja!