

Klasa energetske efikasnosti	Klasa energetske efikasnosti	Širina	Vrsta sistema hlađenja	Boja
E	-	59.7 cm	NeoFrost	Bela

- Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke
- Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji
- Izdržljive staklene police
- Praktična vrata koja se otvaraju do 90°



Osnovne karakteristike

Vrsta uređaja	Uspravni	Vrsta uklapanja	Samostojeći
Frozen Food Storage Volume (l)	286 L	Visina	186.5 cm
Širina	59.7 cm	Dubina	70.9 cm
Klasa energetske efikasnosti	E	ProSmart™ inverter kompresor	Da
Vrsta sistema hlađenja	NeoFrost	Položaj zamrzivača	Uspravni
Vrsta displeja	Tact (Membrane)	Boja	Bela
Noise Emission Class	C		

Bruto i neto zapremina

Ukupna bruto zapremina	313 L	Ukupna neto zapremina	286 L
Total Volume (l)	286 L	Frozen Food Storage Volume (l)	286 L

Tehnologije

ProSmart™ inverter kompresor

Da

Osobine zamrzivača

Brzo zamrzavanje

Da

Vrsta ledomata

Kutija za led sa poklopcem

Broj fioka u zamrzivaču

5

Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda

2 kg

Dnevni kapacitet zamrzavanja

17 kg

Daily Freezing Capacity (kg/day)

14.9 kg

Dizajn

Vrata sa promenom smera otvaranja

Da

SmoothFit™

Da

Položaj zamrzivača

Uspravni

Položaj displeja

Electronic display on door –
Kapi üzerinde elektronik
display (Tact)

Vrsta displeja

Tact (Membrane)

Vrsta kontrola

Elektronska

Vrsta uklapanja

Samostojeći

Vrsta ručice na vratima

Beyond – External Plastic with
Metal Profile

Boja

Bela

Performanse i potrošnja

Klasa energetske efikasnosti

E

Annual Energy Consumption (kWh/year)

250.23

Daily Energy Consumption (kWh/day)

0.617

Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day)

0.83

Noise Level (dBA)

38 dBA

Klimatska klasa

SN-T

Climate Class

SN-T

Voltage

220 - 240 V

Frekvencija

50 Hz

Noise Emission Class

C

Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)

43

Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day)

0.403

Preservation Time at Power Cut (hours)	9	Frozen Food Storage Volume (l)	286 L
Daily Freezing Capacity (kg/day)	14.9 kg		

Dimenzije i težina

Visina	186.5 cm	Širina	59.7 cm
Dubina	70.9 cm	Težina	71 kg
Visina ambalaže	193.2 cm	Širina ambalaže	66.1 cm
Dubina ambalaže	76.2 cm	Težina upakovanog uređaja	76 kg


Bezbednost

Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)	10	Alarm za otvorena vrata	Da
---	----	--------------------------------	----

Pouzdanost. Beko

Mi smo testirali da se vi ne biste stresirali.

Vrata frižidera otvorena su i zatvorena 300.000 puta i to sa punim policama. Veš mašina je testirana pranjem prostirke dimenzija 70x195 cm i težinom od samo 1.66 kg. Donja korpa mašine za pranje posuđa je opterećena težinom od 16 kg i izvučena je i uvučena 100.000 puta. Svi testovi su izvršeni u Arcelik laboratorijama, pod nadzorom TÜV.



Kompresori sa VDE sertifikatom




Naši kompresori, koji su sertifikovani od strane VDE, obezbeđuju svežinu vaše hrane uz dokazanu pouzdanost tokom 25 godina.

Iskusite vrhunsku inovaciju u oblasti Beko rashladnih uređaja, gde su najsavremenija tehnologija i trajni kvalitet naša prednost. Naši frižideri su opremljeni inverter kompresorima koji su detaljno testirani i sertifikovani od strane VDE za životni vek od 25 godina. Ovi kompresori su kamen temeljac funkcionalnosti našeg frižidera, pažljivo dizajnirani da održavaju optimalno okruženje za hlađenje. Uz Beko, ulažete u frižider koji je napravljen za dugovečnost i dizajniran da održava svežu hranu iz dana u dan.

Inverterski kompresor ProSmart™

Velika efikasnost, duža trajnost i manje buke

Ako je vaš frižider veliki potrošač električne energije i ako se iz njega čuje brujanje i grgljanje, vreme je za promenu. Zahvaljujući svom inovativnom dizajnu, inverter kompresor ProSmart™ obezbeđuje brže hlađenje sa manjom potrošnjom uz četiri puta tiši rad u odnosu na standardne frižidere. Brže se prilagođava promenama temperature, duže čuva svežinu hrane i ne troši puno električne energije – sve to u jednom pakovanju.



Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji

U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižidera otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postave šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.



Zaštitno staklo

Izdržljive staklene police

Sa zaštitnim staklom više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.





SmoothFit™

Praktična vrata koja se otvaraju do 90°

Neke kuhinje imaju nezgodan raspored sa aparatima na neuobičajenim mestima. SmoothFit™ vrata ne prelaze bočnu stranu kada se otvore pod uglom od 90 stepeni, što znači da frižider može bez problema da se smesti u ugao prostorije ili uz zid, jer se lako otvara. Fioka za povrće se takođe izvlači do kraja!