

Materijal ketlera

Plastika

Boja

Bela

- Ergonomski oblikovana drška ketler koja se rotira za 360°
- Automatsko isključivanje kada sva voda ispari
- Automatsko isključivanje nakon što voda provri
- Čvrst i stabilan oslonac



Osnovne karakteristike

<b>Materijal ketlera</b>	Plastika	<b>Funkcija održavanja toplote</b>	Da
<b>Zaštita od kuvanja bez vode</b>	Da	<b>LED upozorenje</b>	Da
<b>Sakriveni otpornik</b>	Da	<b>Rotirajuća baza 360°</b>	Da
<b>Rotirajuća baza 360° i bežična upotreba</b>	Da	<b>Bežična upotreba</b>	Da
<b>Indikator nivoa vode</b>	Da	<b>Širok otvor na poklopcu</b>	Da
<b>Širok otvor na poklopcu</b>	Da	<b>Automatsko isključivanje</b>	Da
<b>Boja</b>	Bela	<b>Filter za kamenac</b>	Da
<b>Kučište za strujni kabl</b>	Da	<b>Kapacitet ketlera</b>	1.7 L

Funkcije i osobine

<b>LED upozorenje</b>	Da	<b>Funkcija održavanja toplote</b>	Da
-----------------------	----	------------------------------------	----

<b>Zaštita od kivanja bez vode</b>	Da	<b>Rotirajuća baza 360°</b>	Da
<b>Rotirajuća baza 360° i bežična upotreba</b>	Da	<b>Indikator nivoa vode</b>	Da
<b>Širok otvor na poklopcu</b>	Da	<b>Automatsko isključivanje</b>	Da

## Kapacitet

<b>Kapacitet ketlera</b>	1.7 L		
--------------------------	-------	--	--

## Dizajn

<b>Materijal ketlera</b>	Plastika	<b>Sakriveni otpornik</b>	Da
<b>Indikator nivoa vode</b>	Da	<b>Širok otvor na poklopcu</b>	Da
<b>Širok otvor na poklopcu</b>	Da	<b>Boja</b>	Bela
<b>Kućište za strujni kabl</b>	Da		

## Performanse i potrošnja

<b>Snaga</b>	2200 W		
--------------	--------	--	--

## Dimenzije i težina

<b>Težina</b>	0.93 kg	<b>Visina ambalaže</b>	25.5 cm
<b>Širina ambalaže</b>	18 cm	<b>Dubina ambalaže</b>	22.5 cm
<b>Težina upakovanog uređaja</b>	1.47 kg		

Postolje koje se može rotirati za 360°

Ergonomski oblikovana drška ketler koja se rotira za 360°

Pomoću postolja koje se može rotirati za 360° možete da podignete i spustite ketler bez izvrtanja ručnog zgloba – već na način koji vam najviše odgovara!





Zaštita od pregrevanja usled nedostatka vode

## Automatsko isključivanje kada sva voda ispari

Zahvaljujući funkciji za zaštitu od pregrevanja usled nedostatka vode ketler se automatski isključuje kada u njemu nestane vode. Na taj način se sprečavaju nezgode i oštećenja čajnika.

Automatsko isključivanje

## Automatsko isključivanje nakon što voda provri

Više ne morate da čekate da voda u ketleru provri zahvaljujući funkciji za automatsko isključivanje, koja isključuje uređaj kada voda provri.



Stopice protiv klizanja

## Čvrst i stabilan oslonac

Neklizajuće stopice fiksiraju vaš čajnik tako da stoji čvrsto i stabilno na radnoj površini. Uređaj se neće pomerati bez obzira koliko intenzivno ga koristite.